

Отнялись задние лапы у кошки: как распознать опасность и помочь питомцу

Если у кошки внезапно слабеют задние лапы — это серьёзный повод для беспокойства. При таком состоянии нельзя откладывать — следует немедленно связаться с ветеринаром. Причины могут быть разными: от повреждения до системных нарушений, и только врач сможет установить источник проблемы.

Задние конечности у кошек отвечают за движение, и их внезапная слабость часто указывает на поражение нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, тромбозы или воздействия токсинов. Чем скорее подключатся врачи, тем лучше прогноз на сохранение подвижности.

Наиболее частые причины отказа задних лап у кошек

Лидер среди причин — травма. Кошка могла упасть с высоты, и тогда появляется перелом, вывих или травма позвоночника. [круглосуточный вызов ветеринарного врача на дом](#) Когда у кошки отнялись лапы после прыжка, не старайтесь менять положение самостоятельно — это опасно.

Также часто встречается — тромбоэмболия. У кошек с заболеваниями сердца иногда возникает тромб, который закупоривает артерии, питающие задние конечности. Подобный сценарий сопровождается резкой болезненностью, похолоданием лап и требует экстренной помощи.

- Болезни спины: грыжа, протрузия, компрессия спинного мозга
- Инфекционные заболевания: вирусные или бактериальные поражения нервной системы
- Отравления: токсины, яды для грызунов, химикаты
- Обменные расстройства: нехватка витаминов группы В, кальция
- Новообразования, сдавливающие нервные структуры

При потере подвижности у котёнка, факторы бывают наследственными или связанными с инфекцией. Вне зависимости от возраста, промедление ухудшает прогноз.

Симптомы, которые сопровождают отказ задних лап

Помимо самого отказа, следует обратить внимание на дополнительные симптомы. Животное может издавать звуки, указывающие на боль, терять аппетит, испытывать одышку или дрожать. Порой отмечается недержание мочи или дефекацией. Такие признаки дают врачу подсказку оперативнее поставить диагноз.

Признак	Предполагаемый фактор
Внезапная слабость задних лап	Тромбоэмболия, травма
Холодные лапы	Тромбоз
Дрожь, тремор	Поражение нервов, болевой синдром
Нежелание есть, угнетение	Системное заболевание

При обнаружении хотя бы один из этих признаков, не занимайтесь самолечением. Применение сорбентов не всегда безопасно без рекомендации специалиста. Оптимальный вариант — экстренная консультация.

Что делать до прихода врача

Ожидая врача, постарайтесь оградить кошку от стресса. Не пытайтесь ощупывать место предполагаемой травмы — это может усилить боль. При подозрении на перелом, аккуратно переместите животное на плотный матрас и не поворачивайте тело.

1. Постарайтесь успокоить питомца, избегая громких звуков

2. Устраните возможные угрозы: спрячьте бытовую химию, ограничьте доступ к лестницам

3. Запишите детали: когда началось, что предшествовало, как проявляется

Не следует давать питомцу лекарства для людей — многие из них опасны для кошек. Если питомец страдает от боли, не давайте анальгетики самостоятельно. Сообщите все детали по телефону — он подскажет, как действовать до приезда врача.

Диагностика и лечение в клинике

После осмотра врач порекомендует необходимые исследования. Возможны рентгенография, УЗИ, магнитно-резонансная томография или анализы крови. Верное определение причины помогает назначить адекватную терапию.

Лечение зависит от причины. При травмах иногда нужна хирургия. Если выявлена закупорка сосуда используют лекарства для растворения тромба и симптоматическое лечение. При воспалении проводят антибактериальную или противовирусную терапию. Так или иначе нужно чётко выполнять рекомендации.

Своевременная терапия значительно повышает шансы на возвращение подвижности.

Профилактика и уход за кошкой с ограниченной подвижностью

Для уменьшения вероятности подобных состояний, внимательно относитесь к здоровью кошки и проходите плановые осмотры. Сделайте дом безопасным: оградите доступ к открытым окнам, спрячьте ядовитые растения, храните бытовую химию в недоступном месте. Когда кошка малоподвижна, создайте комфортную лежанку, подстилку с бортиками и корм и воду поблизости.

Заключение

Отказ задних лап у кошки — это признак основной проблемы, а серьёзный сигнал, требующий оперативного вмешательства. Не надейтесь на самопроизвольное улучшение. Обращение к специалисту — правильный первый шаг.

Следует помнить: оперативная реакция может вернуть кошке радость движения. Полагайтесь на врачей и не подвергайте питомца опасности.

Часто задаваемые вопросы

Поможет ли активированный уголь при отказе задних лап?

Активированный уголь может быть показан при некоторых отравлениях, но только по назначению ветеринара. Если у кошки отнялись задние лапы, это может быть признаком серьёзного состояния — например, тромбоэмболии или травмы позвоночника. Самолечение опасно и может отсрочить необходимую помощь. Лучше срочно обратиться к врачу, не давая никаких препаратов без консультации.

Кошка не может встать на задние лапы и дышит с трудом: что делать?

Сочетание отказа задних лап и тяжёлого дыхания — крайне тревожный признак. Это может указывать на тромбоэмболию, отёк лёгких или другую острую патологию. Немедленно вызывайте ветеринара на дом или везите питомца в клинику. Не давайте лекарства, обеспечьте кошке покой и доступ свежего воздуха. Промедление может быть смертельно опасным.

Если у кошки отнимаются задние лапы, это всегда необратимо?

Не всегда. Прогноз зависит от причины. При некоторых состояниях — например, при своевременно начатом лечении травм, инфекций или тромбозов — возможно частичное или полное восстановление. Однако при тяжёлых повреждениях спинного мозга или запущенных патологиях изменения могут быть необратимыми. Только врач после диагностики сможет оценить шансы.

Может ли отказ задних лап у кошки быть связан с отравлением?

Да, некоторые токсины поражают нервную систему и могут вызывать слабость или паралич задних конечностей. Например, отравление ядами для грызунов, некоторыми растениями или химикатами. Если есть подозрение на отравление, нужно срочно обратиться к ветеринару. Не пытайтесь лечить самостоятельно, особенно давать человеческие препараты.

Когда вызывать ветеринара, если кошка перестала опираться на задние лапы?

Обращаться нужно немедленно. Это экстренное состояние. Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем выше шансы на благоприятный исход. Не ждите, пока само пройдёт, и не тратьте время на самостоятельные попытки лечения. Вызовите ветеринара на дом или отвезите питомца в клинику.

Стоит ли пытаться лечить отказ задних лап дома?

Нет, народные средства неэффективны и опасны в такой ситуации. Отказ задних лап может быть вызван состояниями, требующими экстренной медицинской помощи: тромбозом, травмой, инфекцией. Потеря времени на домашние процедуры может привести к необратимым последствиям или гибели животного. Необходима профессиональная диагностика и лечение.