

Кот не встает на задние лапы: что делать

Если кот перестал опираться на задние лапы, это требует немедленной реакции. Животное может волочить лапы, заваливаться на бок, кричать от боли или, наоборот, быть вялым и апатичным. Спектр причин широк — от механических повреждений и сосудистых нарушений до болезней нервной системы и инфекций. Чем быстрее вы оцените состояние и обратитесь за помощью, тем выше шансы сохранить подвижность и жизнь питомца.

В этой статье мы разберем основные причины, по которым у кота могут отказаться задние лапы, и подскажем, на что обратить внимание в первую очередь. Вы узнаете, какие симптомы требуют экстренного вызова ветеринара на дом, а в каких случаях можно понаблюдать. Мы не заменяем очный осмотр, но поможем собрать важную информацию для врача. Важно: не пытайтесь лечить питомца самостоятельно при внезапном парезе или параличе.

Основные причины отказа задних лап у кошек

Отказ задних лап — это не самостоятельное заболевание, а симптом. Он может быть связан с патологией нервов, сосудов, мышц или скелета. Специалисты выделяют несколько групп причин: травмы, сосудистые нарушения, неврологические болезни, инфекции, обменные нарушения и новообразования. Иногда проблема развивается остро, за минуты или часы, а иногда нарастает постепенно.

Травмы — одна из самых частых причин. Падение, удар, неудачный прыжок или сдавливание способны вызвать перелом, вывих или травму спинного мозга. Сосудистые катастрофы, такие как тромбоз, нередко становятся причиной внезапного паралича. Неврологические заболевания, включая межпозвоночную грыжу, миелопатию, невррит, требуют детальной диагностики.

Некоторые инфекции способны атаковать нервную систему. Среди них отмечают кальцивироз, микоплазмоз, токсоплазмоз и другие. Метаболические нарушения, такие как диабетическая нейропатия или дефицит витаминов, тоже иногда приводят к слабости лап. Новообразования, сдавливающие нервные структуры, способны давать постепенно нарастающий парез. Точную причину устанавливает врач после осмотра и диагностики.

Когда отказ лап связан с травмой

Нередко кошки падают с высоты. Даже если внешне питомец выглядит целым, возможны внутренние повреждения. Перелом таза, бедра, позвоночника, разрыв связок или ушиб спинного мозга приводят к тому, что кот не может опираться на лапы. Паралич может возникнуть мгновенно или спустя часы. При подозрении на травму не перемещайте питомца без иммобилизации. Обеспечьте неподвижность и срочно вызовите ветеринара.

Если кот упал, но через некоторое время встал и ходит, это не исключает скрытых повреждений. Следите за походкой, аппетитом и туалетом. Если появилась слабость, дрожь, отказ от еды или боль — обратитесь к специалисту. Ранняя диагностика переломов и травм спинного мозга повышает шансы на восстановление.

Когда причина в кровоснабжении или нервах

Тромбоэмболия, то есть закупорка сосуда сгустком, часто приводит к внезапному параличу задних лап. Состояние развивается остро: кот внезапно кричит, волочит лапы, дыхание учащается. Без немедленной

помощи прогноз неблагоприятный. Неврологические причины включают грыжу межпозвоночного диска, дегенеративную миелопатию, неврит. Симптомы могут нарастать постепенно или появиться резко. Для диагностики проводят неврологический осмотр, рентген, МРТ или КТ.

Если у кота отказали задние лапы и при этом он тяжело дышит, это может указывать на тромбоэмболию или сердечную недостаточность. В такой ситуации промедление критично. Не массируйте конечности и не давайте препараты без рекомендации врача. Срочно вызовите ветеринарную скорую на дом.

Когда причина в инфекции или обмене веществ

Ряд инфекций способен вызывать поражение нервов и парез. Микоплазмоз, кальцивироз, токсоплазмоз, вирусный перитонит иногда дают неврологическую симптоматику. Опасен ли микоплазмоз для человека? Этот вопрос часто задают. Отдельные виды микоплазм потенциально зоонозны, однако риск для человека в быту невелик. Обменные проблемы — диабет, нехватка витаминов, электролитные нарушения — также дают слабость. Диагноз уточняют по анализам крови, мочи и ПЦР.

Если у кошки жидкий стул, рвота и отказ лап, это может быть признаком тяжелой интоксикации или инфекции. Обезвоживание и электролитные потери утяжеляют течение. Не поите насильно и не давайте человеческие препараты. Требуется осмотр ветеринара и, возможно, капельница.

Первая помощь до осмотра специалиста

Успокойтесь и создайте безопасные условия. Уберите источники опасности, ограничьте доступ к лестницам и острым предметам. Не давайте препараты без <https://infokam.su/v-kakih-sluchayah-nuzhna-srochnaya-veterinarnaya-pomoshh.html> рекомендации ветеринара. При кровотечении наложите чистую давящую повязку. При травме не перемещайте питомца без нужды. Соберите информацию: когда началось, что предшествовало, какие еще симптомы.

Свяжитесь с ветеринарной службой и опишите ситуацию. Оператор подскажет, как действовать до приезда врача. Подготовьте переноску, теплую подстилку, документы на питомца. Если кот на улице, аккуратно заверните его в плотную ткань. Не вправляйте конечности и не давайте таблетки.

Диагностические и лечебные подходы

Обследование начинают с осмотра и опроса владельца. Врач оценивает рефлексы, чувствительность, тонус мышц, проверяет пульсацию сосудов. При необходимости проводят анализы крови, мочи, рентген, УЗИ, МРТ или КТ. Терапия зависит от диагноза: при травме — иммобилизация и хирургия, при тромбозе — неотложная помощь, при инфекции — антимикробные или противовирусные средства. Иногда нужны стационар и восстановительные процедуры.

Прогноз зависит от скорости обращения и характера повреждения. При раннем начале лечения шансы на восстановление выше. Даже в сложных случаях возможна частичная или полная реабилитация. Соблюдайте рекомендации врача и не прерывайте курс лечения.

Заключение

Отказ задних лап у кота — это серьезный симптом, который нельзя игнорировать. Причины разнообразны: травмы, тромбоз, неврологические болезни, инфекции, обменные нарушения. Скорость обращения к специалисту напрямую влияет на сохранение подвижности.

Часто задаваемые вопросы

Что может вызвать паралич задних лап у кошки?

Причин много: травмы, тромбоэмболия, грыжа межпозвоночного диска, инфекции, опухоли, метаболические нарушения. Окончательный диагноз возможен только после осмотра и диагностики.

Что делать, если у кота внезапно отказали задние лапы?

Обеспечьте питомцу покой и безопасность, не давайте лекарства без назначения. Срочно свяжитесь с ветеринарной службой и опишите симптомы. До осмотра не вправляйте лапы и не перемещайте питомца без нужды.

Связан ли паралич лап с микоплазмой у кошек?

Микоплазмоз может поражать нервную систему, но это лишь одна из возможных причин. Диагноз требует лабораторного подтверждения, терапию подбирает ветеринар.

Можно ли заразиться микоплазмозом от кошки?

Некоторые виды микоплазм потенциально зоонозны, но риск заражения человека в быту обычно невысок. При ослабленном иммунитете стоит соблюдать гигиену и проконсультироваться с врачом.

Как быстро нужно обратиться к ветеринару при отказе лап?

Срочно. Это состояние может угрожать жизни, особенно при тромбозе или травме спинного мозга. Чем раньше начать лечение, тем выше шансы на восстановление.

Допустимо ли домашнее лечение при парезе лап?

Нет, самостоятельное лечение недопустимо. Нужен осмотр врача, нередко — анализы, рентген или МРТ. Ошибочное лечение способно навредить и ухудшить состояние.