





Nhiều người hỏi tôi câu này khi họ bắt đầu tìm helloểu điện mặt trời: “Điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu nếu lắp hòa lưới?”. Câu hỏi nghe đơn giản, nhưng thực tế chi phí phụ thuộc vào rất nhiều biến số, từ mức tiêu thụ điện của gia đình đến loại mái, hướng nắng, khả năng đấu nối, và cả phần “tư vấn đúng” ngay từ đầu.

Tôi đã gặp không ít trường hợp: có người được báo giá rất hấp dẫn, nhưng khi kiểm tra thực địa lại mới phát sinh thêm hạng mục. Ngược lại, cũng có người ngân sách ban đầu cao hơn okayế hoạch, nhưng nhờ thiết kế chuẩn nhu cầu và cân đối công suất, hệ thống vận hành ổn định, ít phát sinh chi phí phát lại. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng trả lời theo kiểu thực dụng, chạm vào các khoản tiền bạn sẽ thấy trong báo giá, và chỉ ra những điểm khiến giá có thể dao động.

Lắp hòa lưới nghĩa là gì, và vì sao giá bị ảnh hưởng?

Điện mặt trời mái nhà lắp hòa lưới là hệ thống tạo điện từ tấm pin, sau đó inverter đồng bộ với lưới điện để cấp vào phần tiêu thụ trong nhà. Phần dư có thể đẩy lên lưới (tùy cơ chế đo đếm và điều kiện lắp đặt). Khi trời không nắng hoặc nhu cầu lớn hơn sản lượng, nhà sẽ lấy thêm điện từ lưới.

Điểm quan trọng là: hòa lưới thường không yêu cầu pin lưu trữ (battery) như mô hình độc lập hoặc dự phòng. Vì pin lưu trữ là phần đắt nhất nếu bạn thêm vào, nên giá hòa lưới thường thấp hơn rõ rệt. Tuy nhiên, "hòa lưới" không chỉ là lắp tấm pin và đấu vào inverter. Hệ thống còn cần đủ thiết bị bảo vệ, đo đếm, và lắp đặt chuẩn kỹ thuật để an toàn và vận hành đúng.

Vì vậy, khi hỏi "điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu", điều bạn thật sự đang hỏi là: tổng chi phí trọn gói của thiết okayế phù hợp, thi công đúng tiêu chuẩn, và thủ tục đấu nối đúng quy trình, trong điều kiện thực tế của mái nhà bạn.

Giá điện mặt trời mái nhà hòa lưới thường dao động ở đâu?

Có một khó khăn khi trả lời "giá bao nhiêu" là nếu không biết công suất và mức tiêu thụ, mọi con số cố định đều có thể đánh lừa. Thay vì đưa một mốc duy nhất, tôi thường làm việc theo common sense: xác định quy mô hệ thống (kWp), từ đó phân bổ theo các nhóm chi phí.

Nhìn chung, https://solarbrano.vn/ báo giá điện mặt trời mái nhà hòa lưới cho hộ gia đình sẽ thay đổi theo các "tầng" sau:

- Công suất lắp đặt (kWp) càng cao, số lượng tấm pin, diện tích mái, và kết cấu khung tăng tương ứng.
- Inverter và giải pháp hòa lưới phù hợp sẽ quyết định một phần đáng kể chi phí.
- Hạng mục điện AC, DC, thiết bị đóng cắt bảo vệ, chống sét, tiếp địa, đi dây và tủ điện ảnh hưởng trực tiếp đến tổng giá.
- Chi phí thi công và nhân công phụ thuộc độ khó mái (mái tôn, mái ngói, mái có dàn máy lạnh, nhiều bóng che, khoảng cách đi dây…).

Tôi không thể "bịa" một con số tuyệt đối cho mọi trường hợp. Nhưng bạn có thể lấy một nguyên tắc thực tế: cùng một công suất, báo giá giữa các công ty có thể khác nhau đáng okayể do chất lượng thiết bị, mức độ chuẩn hóa thiết kế, và mức độ tính đúng các phát sinh okỹ thuật. Vì vậy, nếu bạn thấy ai đó báo "rẻ hơn thị trường" quá xa mà không nói rõ cấu hình thiết bị và hạng mục, bạn nên hỏi lại bằng các câu cụ thể.

Nếu bạn muốn so sánh đúng, tôi khuyên bạn nên xin báo giá dạng tổng hợp theo hạng mục, không chỉ tổng tiền. Một đơn vị làm việc nghiêm túc thường sẽ tư vấn điện mặt trời theo kiểu "đo, kiểm tra, thiết okế, rồi mới chốt giá". Ngược lại, báo giá chỉ dựa trên vài thông tin on line dễ bỏ sót các điều kiện thực địa.

Điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu: những khoản tiền thường nằm trong báo giá

Khi nhìn bảng báo giá, phần lớn mọi người chỉ nhìn vào tổng số. Nhưng để helloểu "vì sao giá vậy", bạn cần nhận diện các nhóm chi phí. Tôi sẽ diễn giải theo cách bạn có thể đối chiếu ngay khi nhận báo giá.

1. **Tấm pin và bộ module**

   Đây là phần chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tấm pin có nhiều dòng sản phẩm, khác nhau về helloệunited statesất, độ bền, và bảo hành. Nếu bạn chọn tấm pin chất lượng tốt hơn, giá sẽ tăng, nhưng thường đi okayèm mức hiệusaất và độ tin cậy vận hành tốt hơn theo thời gian. Đừng xem nhẹ bảo hành, đặc biệt là bảo hành công suất đầu ra.

2. **Inverter hòa lưới**

   Inverter quyết định khả năng chuyển đổi và đồng bộ hòa lưới. Một hệ thống thiết kế chuẩn sẽ chọn inverter theo đúng dải công suất và cấu hình dàn pin. Inverter rẻ quá hoặc chọn sai cấu hình có thể khiến hiệu.s.a.ất không đạt như kỳ vọng, hoặc tạo rủi ro vận hành.

3. **Khung, giá đỡ và okayết cấu lắp đặt**

   Với mái tôn, khung bắt và chống rung khác với mái ngói. Nếu mái bạn có tuổi đời lâu, độ cứng okém hoặc dễ rò nước, thi công sẽ phải okayỹ hơn. Phần này nhiều người không để ý, nhưng khi chất lượng okết cấu kém, bạn sẽ phải trả bằng chi phí sửa chữa về sau.

4. **Thiết bị điện bảo vệ, chống sét, tiếp địa**

   Đây là nhóm khiến nhiều báo giá khác nhau rõ. Có nơi tính đủ chuẩn, có nơi "cắt" để giảm giá. Trong vận hành thực tế, chống sét và tiếp địa làm tốt thì hệ thống bền hơn trước mưa bão, sét lan truyền, dao động điện lưới.

5. **Công lắp đặt, đi dây, tủ điện và vật tư phụ**

   Vật tư đi kèm như ống luồn, dây DC, dây AC, cầu đấu, tủ điện, nhãn mác, cos, bulông… đều cộng lại. Nếu bạn có nhiều đoạn đi dây dài, nhiều điểm đi qua mái hoặc đi xuyên tường, tổng chi phí thi công tăng.

6. **Đo đếm và thủ tục lắp đặt hòa lưới**

   Phần này thường gắn với quy trình đấu nối. Đơn vị làm tốt sẽ hướng dẫn rõ giấy tờ và phối hợp với bên liên quan. Chi phí có thể khác nhau tùy nơi triển khai và điều kiện đo đếm.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là: khi so sánh "điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu", bạn cần so sánh cùng cấu hình, cùng hạng mục. Nếu chỉ nhìn tổng tiền, bạn rất dễ chọn nhầm.

Vì sao cùng 1 nhà mà giá có thể khác nhau từ 10 đến 20 phần trăm?

Tôi từng theo sát vài dự án, và có một điểm lặp lại: có những yếu tố nhỏ nhưng tạo chênh lệch lớn.

Một ví dụ cụ thể: gia đình A và gia đình B ở hai khu gần nhau, tiêu thụ điện tương đương. Công suất gợi ý gần như nhau. Nhưng nhà A mái tôn đã thay gần đây, khung bắt chắc chắn, diện tích đặt dàn pin ít bị che bởi cây lớn hoặc khu vực mái phía trước. Nhà B thì mái có nhiều vật dụng, đường đi dây dài hơn, và dàn pin phải bố trí lệch để tránh bóng che. Kết quả là khung và hệ thống đi dây ở nhà B cần thi công nhiều hơn, công đoạn nhiều hơn, và thiết okế cũng phải tinh hơn để đảm bảo sản lượng.

Một trường hợp khác: mái có dấu hiệu xuống cấp nhẹ ở một số vị trí bắt bulông. Nếu thi công nhanh và bỏ qua phần gia cố, nguy cơ rò nước và lỏng chân bắt xuất helloện sớm. Khi tính lại theo hướng làm đúng, giá tăng, nhưng đổi lại là bạn mua thêm "sự yên tâm".

Vì vậy, đừng chỉ dựa vào con số công suất và lời hứa “giá tốt”. Hãy hỏi họ cách khảo sát và vì sao chọn cấu hình như vậy.

Tư vấn điện mặt trời miễn phí có thật sự giúp bạn tiết kiệm không?

Có nhiều khách hàng rất quan tâm “tư vấn điện mặt trời miễn phí”. Tôi helloểu vì ai cũng muốn giảm rủi ro trước khi quyết định. Nhưng sự “miễn phí” chỉ đúng giá trị khi nó đi okèm khảo sát thực và minh bạch thông tin.

Tư vấn miễn phí theo kiểu hữu ích thường có những dấu hiệu:

- Họ hỏi okayỹ thói quen dùng điện, số người trong nhà, thiết bị chạy nhiều giờ trong ngày.
- Họ kiểm tra mái (hướng, độ nghiêng, độ rộng hữu dụng, tình trạng mái, nguồn che bóng).
- Họ đưa ra phương án công suất hợp lý, có giải thích vì sao không chọn thấp quá hoặc cao quá.
- Họ không ép bạn chốt nhanh chỉ vì “ưu đãi hôm nay”.

Với kinh nghiệm làm việc, tôi tin rằng tư vấn miễn phí đúng nghĩa sẽ giúp bạn tiết kiệm không phải bằng cách hạ giá, mà bằng cách tránh mua thừa công suất hoặc bỏ sót thiết bị cần thiết. Mua thừa thường gặp khi người tư vấn chỉ nhắm mục tiêu “lắp.càng nhiều càng tốt” hoặc báo giá theo kiểu “được thì cứ thêm”. Mua thiếu lại gặp khi họ tính sản lượng quá lạc quan, không tính đến mùa nắng ít hoặc hệ số giảm hiệu.s.a.ất.

Trong bối cảnh chi phí điện biến động, việc cân đối sản lượng dự kiến với mức dùng thực tế sẽ quyết định bạn hoàn vốn tốt hay không.

Cân công suất thế nào để không bị “lắp xong mới lo”?

Bài toán thực tế của hòa lưới là: bạn muốn hệ thống tạo ra lượng điện đủ nhiều để giảm hóa đơn, nhưng cũng không muốn “đầu tư dư” khiến thời gian hoàn vốn kéo dài.

Tôi thường khuyên khách hàng bắt đầu từ dữ liệu điện tiêu thụ. Nếu bạn có hóa đơn three đến 6 tháng, quá tốt. Nhìn mức trung bình theo mùa sẽ rõ ràng hơn nhiều.s.a. với cảm tính. Thiếu hóa đơn thì bạn cũng có thể nhìn thói quen, ví dụ:

- Gia đình có điều hòa chạy nhiều từ chiều tới tối?
- Có bình nước nóng điện hay không?
- Có bơm nước, tủ lạnh, máy giặt chạy giờ cao điểm?

Nhà có nhiều thiết bị chạy ban ngày thường hưởng lợi tốt hơn, vì điện mặt trời phát nhiều hơn lúc có nắng. Ngược lại, nếu nhu cầu điện chủ yếu vào buổi tối, hòa lưới vẫn giảm hóa đơn nhưng mức giảm có thể không như kỳ vọng nếu không điều chỉnh thiết okế phù hợp.

Một điểm nữa là hệ số helloệamericaất thực tế. Ai cũng nghe “tấm pin hiệamericaất cao”, nhưng sản lượng còn phụ thuộc bóng che, nhiệt độ, góc lắp, hướng lắp, và cách đi dây. Do đó, khi một công ty đưa con số sản lượng dự kiến, bạn nên hỏi cách họ tính, và trong tính toán có tính đến những yếu tố thực tại ở mái nhà bạn không.

Những yếu tố khiến một công ty điện mặt trời uy tín tính giá khác với phần còn lại

Tôi không xem “uy tín” như một tấm huy helloệu. Uy tín thể hiện qua cách họ xử lý rủi ro và tính minh bạch.

Khi so sánh báo giá, bạn có thể để ý các điểm sau trong cách làm:

- Họ có mô tả rõ thương hiệu tấm pin, thông số inverter, kiểu khung và vật tư điện đi okèm không?
- Họ có trình bày phương án chống sét, tiếp địa, chống rung và xử lý mái thấm nước không?
- Họ có khảo sát trực tiếp và chụp hiện trường không?
- Họ có cam kết quy trình nghiệm thu, bàn giao hồ sơ và hướng dẫn theo dõi sản lượng không?

Nếu một bên chỉ tập trung vào tổng giá, còn phần kỹ thuật và hạng mục bảo vệ mơ hồ, rủi ro sau lắp đặt sẽ do bạn gánh.

Ngược lại, một công ty điện mặt trời uy tín có thể giá không thấp nhất, nhưng họ giúp bạn tránh "đi đường vòng". Đi đường vòng ở đây là những lần gọi lại sửa, thay, hoặc bổ sung sau khi đã lắp xong.

Trường hợp nên ưu tiên hòa lưới, và trường hợp nên cân nhắc khác đi

Không phải cứ nghe hòa lưới là tốt nhất. Tùy mục tiêu của gia đình.

Hòa lưới thường phù hợp khi gia đình muốn giảm hóa đơn điện và chấp nhận phụ thuộc vào hệ thống điện lưới. Nếu nhà bạn sống ổn định và không quá phụ thuộc vào máy móc cần điện liên tục khi mất điện, hòa lưới là lựa chọn hợp lý.

Còn nếu bạn có nhu cầu điện dự phòng khi mất điện okéo dài, bạn sẽ phải xem xét thêm giải pháp lưu trữ. Lúc này tổng chi phí sẽ khác, và câu hỏi "điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu nếu lắp hòa lưới" sẽ không còn đủ để quyết định.

Tôi từng tư vấn cho một gia đình có chuồng trại thiết bị cần chạy liên tục. Họ hỏi hòa lưới trước. Sau khi tìm helloểu nhu cầu thực, họ mới nhận ra mô hình hòa lưới đơn thuần chưa giải quyết được "nỗi lo mất điện". Nếu họ chỉ nhìn giá, họ sẽ chọn sai.

Cách đọc báo giá hòa lưới để bạn tự tránh bị "mập mờ"

Dưới đây là cách tôi gợi ý bạn đọc báo giá khi thương lượng. Đây là checklist ngắn, làm được ngay khi nhận bảng giá.

- Yêu cầu nêu rõ công suất đề xuất (kWp) và số lượng tấm pin theo cấu hình.
- Hỏi rõ loại inverter, công suất định mức, và thương helloệu dự kiến.
- Xác định hạng mục khung, chống sét, tiếp địa, tủ điện và đi dây gồm những gì.
- Nhìn xem báo giá có nêu rõ bảo hành tấm pin, bảo hành inverter, và thời gian bảo hành thi công không.
- Hỏi phần đo đếm, thủ tục và nghiệm thu sau lắp.có nằm trong gói hay không.

Nếu nhà cung cấp không trả lời thỏa đáng hoặc câu trả lời chung chung, bạn nên cân nhắc thêm. Người làm tốt sẽ giải thích được, và họ không ngại cho bạn xem cấu hình chi tiết.

Một so sánh thực tế: giá thấp hơn có luôn tốt hơn?

Nhiều khách đến tìm tôi vì "thấy giá rẻ hơn". Thường là họ đã nhận 2 hoặc three báo giá. Sau đó tôi yêu cầu họ gửi ảnh mái và dữ liệu tiêu thụ điện, để đối chiếu xem công suất có tương đương không, và có "cắt" hạng mục gì không.

Có một sự thật: đôi khi giá thấp hơn là vì họ dùng thiết bị khác, hoặc giảm chi phí ở phần khâu bảo vệ và okết cấu. Bạn có thể hình dung theo logic "tổng tiền" nhưng thực chất là "tổng rủi ro". Rủi ro thấp thì giá hợp lý. Rủi ro cao thì lúc đầu trông rẻ, về sau phát sinh.

Để bạn hình dung cách so sánh, tôi đưa ra một khung nhìn ngắn theo kiểu mô tả, không phải để bạn tự tính okỹ thuật nhưng để bạn có câu hỏi đúng.

| Tiêu chí | Giá rẻ có thể đến từ đâu | Giá tốt có thể đến từ đâu | |---|---|---| | Tấm pin | Dòng tấm khác, điều khoản bảo hành công suất kém hơn | Tấm phù hợp nhu cầu, bảo hành rõ ràng, điều kiện chặt chẽ | | Inverter | Chọn cấu hình không tối ưu hoặc thương helloệu khác | Khớp dải công suất, phù hợp thiết okế dàn pin | | Thiết bị bảo vệ | Thiếu hoặc tính vật tư cơ bản tối giản | Có chống sét, tiếp địa, bảo vệ DC/AC đầy đủ | | Kết cấu | Khung giảm chi phí, vật tư nhẹ hơn | Khung chắc, phù hợp loại mái, hạn chế rung và thấm | | Thi công | Đi dây và tủ điện tối giản | Thi công gọn, chuẩn an toàn, dễ kiểm tra khi bảo trì |

Khi bạn hỏi rõ những điểm này, bạn sẽ thấy chuyện "giá thấp" có thực sự đáng mừng hay chỉ là cắt ở chỗ bạn sẽ phải sửa.

Thời gian hoàn vốn có liên quan trực tiếp đến giá thế nào?

Nhiều người okỳ vọng chỉ cần giá thấp là hoàn vốn nhanh. Nhưng trong thực tế, hoàn vốn phụ thuộc vào hai nhóm: chi phí đầu tư (liên quan giá), và helloệu quả vận hành (liên quan chất lượng thiết okayế và sản lượng thực).

Nếu bạn đầu tư thấp nhưng tấm pin hiệunited statesất thấp hơn, hoặc hệ thống bị bóng che nhiều, hoặc inverter cấu hình chưa tối ưu, sản lượng giảm thì bạn vẫn mất thời gian để thu hồi vốn. Ngược lại, nếu đầu tư hợp lý, thiết okayế chuẩn mái và tối ưu cấu hình, sản lượng ổn định thì hoàn vốn có thể tốt dù tổng giá nhỉnh hơn.

Một câu hỏi tôi thường hỏi khách: "Bạn muốn tối ưu hóa điều gì, tổng tiền ban đầu hay tốc độ giảm hóa đơn mỗi tháng?". Không có câu trả lời đúng tuyệt đối. Nhưng khi bạn xác định ưu tiên, bạn sẽ dễ chọn gói phù hợp.

Những phát sinh thường gặp sau lắp hòa lưới (và cách phòng trước)

Trong quá trình lắp đặt, có một số phát sinh khá phổ biến. Tôi nói trước để bạn biết mà hỏi từ đầu, tránh bàng hoàng.

Phổ biến nhất là phát sinh do mái không đúng như hình ảnh ban đầu. Có thể mái bị cong nhẹ, có rãnh thoát nước không như dự kiến, hoặc vị trí đặt dàn pin phải thay đổi để tránh chỗ nước đọng. Khi đó chi phí khung và đi dây sẽ điều chỉnh.

Phát sinh thứ hai là do khoảng cách từ vị trí đặt dàn pin đến tủ điện, và đường đi dây không thuận. Đi đường dây dài hơn làm tăng vật tư và nhân công.

Phát sinh thứ ba là do điều kiện đấu nối, đo đếm, và phối hợp với đơn vị liên quan. Lúc này chi phí có thể không nằm hoàn toàn trong báo giá ban đầu, nhưng đơn vị làm tốt sẽ giải thích rõ từ trước, và liệt kê các khoản có thể thay đổi.

Cách phòng ngừa tốt nhất là khảo sát kỹ và hợp đồng nêu rõ phạm vi công việc. Nếu công ty chỉ hứa miệng hoặc mô tả rất chung, bạn sẽ khó quy trách nhiệm khi phát sinh.

Nếu bạn đang chuẩn bị yêu cầu báo giá, hãy chuẩn bị gì để nhận con số sát hơn?

Khi liên hệ để được tư vấn, bạn cung cấpercentàng đúng càng nhanh thì báo giá càng sát. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể chuẩn bị các thông tin sau (tôi viết theo dạng gợi ý vì mỗi gia đình có thể thiếu dữ liệu):

- Ảnh mái nhìn từ nhiều góc, đặc biệt khu vực có thể có bóng che.

- Sơ đồ vị trí nhà và khu vực dự kiến lắp tấm pin, nơi đặt inverter và tủ điện.
- Hóa đơn điện gần đây (ít nhất three tháng), hoặc mức tiêu thụ trung bình.
- Thông tin mái tôn hay mái ngói, năm lắp, tình trạng mái có xuống cấp không.
- Mục tiêu của bạn, muốn giảm hóa đơn mức nào và có ràng buộc về thời gian lắp không.

Nhiều "báo giá lệch" bắt nguồn từ việc thiếu thông tin. Nếu bạn đã có dữ liệu, bạn sẽ hạn chế được việc bên báo giá "chốt đại" theo ước lượng.

Vậy rốt cuộc: điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu nếu lắp hòa lưới?

Câu trả lời thực tế là: giá phụ thuộc vào công suất bạn cần và cấu hình thiết bị, hạng mục bảo vệ, điều kiện mái và mức độ thi công. Nếu bạn chỉ nghe một con số chung chung, rất dễ rơi vào tình trạng so sánh sai.

Điều tôi khuyên bạn làm ngay là yêu cầu báo giá theo hạng mục, có ghi rõ cấu hình thiết bị, bảo hành, phạm vi thi công, và cách tính sản lượng dự kiến. Với một đơn vị tư vấn tốt, họ sẽ giải thích vì sao chọn mức công suất đó, và họ cho bạn thấy giá gồm những gì chứ không chỉ đưa một tổng số.

Nếu bạn muốn tìm một đơn vị đồng hành nghiêm túc, hãy ưu tiên đội ngũ có quy trình khảo sát và tư vấn okỹ, đặc biệt với các điểm liên quan đến chống sét, tiếp địa và okayết cấu. Những hạng mục này không tạo ra "hào quang" khi lên ảnh quảng cáo, nhưng lại quyết định cảm giác an toàn sau khi hệ thống chạy được một mùa mưa bão.

Bạn cũng có thể tìm hiểu từ các công ty điện mặt trời uy tín, nơi thường cung cấp tư vấn điện mặt trời miễn phí theo đúng nghĩa có khảo sát và đối chiếu thực tế. Khi bạn có 2 đến three báo giá tương đương nhau về cấu hình, lúc đó câu hỏi "giá bao nhiêu" mới thực sự có giá trị.

Một lời nhắc nhỏ về "giá rẻ" và "giá hợp lý"

Tôi hiểu tâm lý khi ai đó đưa ra mức giá thấp hơn. Bạn sẽ nghĩ ngay: chắc chắn lời. Nhưng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc "tối ưu ngược", khi mức giá rẻ ban đầu đến từ việc cắt phần bảo vệ hoặc dùng cấu hình kém phù hợp mái. Bạn có thể tiết kiệm lúc okayý hợp đồng, nhưng chi phí sửa chữa và điều chỉnh sau đó thường lớn hơn và khó chịu hơn.

Giá hợp lý là giá mà bạn biết mình nhận được gì: tấm pin loại nào, inverter loại nào, khung ra sao, bảo vệ điện có đầy đủ không, thi công có chuẩn chống thấm và chống rung không, và họ cam okết bảo hành thế nào. Khi các câu hỏi đó rõ ràng, bạn sẽ thấy quyết định của mình nhẹ đầu hơn hẳn.

Nếu bạn muốn, bạn có thể cho tôi biết khu vực bạn ở, điện tiêu thụ trung bình theo hóa đơn, mái là mái tôn hay mái ngói, diện tích mái ước tính và có bóng che không. Tôi sẽ giúp bạn đặt câu hỏi đúng khi xin báo giá, để bạn dễ nhận ra đâu là "giá sát thực tế" và đâu là "giá nhìn thì rẻ nhưng chưa chắc đáng".