

Микоплазмоз и кальцивироз у кошек — это два различных заболевания, которые иногда обнаруживаются одновременно. Кальцивироз чаще связывают с респираторными симптомами, а микоплазменная инфекция может проявляться по-разному — от конъюнктивита до проблем с дыханием.

Когда у кошки ухудшается самочувствие, важно [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) не заниматься самолечением. Диагноз ставит ветеринарный врач после осмотра и необходимых исследований. Дальше в статье — понятное объяснение: какие бывают симптомы, чем отличаются эти состояния и почему без врача не обойтись.

Кальцивироз: кратко о главном

Кальцивироз — вирусное заболевание кошек. Наибольший риск — у котят, пожилых и ослабленных кошек. Типичные проявления: болезненные язвочки на языке и деснах, выделения из носа, частые чихания, отказ от еды и общая слабость. В некоторых случаях поднимается температура тела.

Вирус передаётся при контакте с больным животным, через общие миски, подстилки, игрушки и с капельками слюны и носовых выделений. В помещении возбудитель не сохраняется бесконечно долго, но в квартире этого хватает для заражения других кошек. В группе риска малыши и кошки со сниженным иммунитетом.

Самостоятельно отличить кальцивироз от других болезней сложно, потому что симптомы похожи на герпесвирусную инфекцию, микоплазмоз и бактериальные процессы. Поэтому при любых тревожных симптомах нужен ветеринарный осмотр и лабораторная диагностика, а не догадки по внешнему виду.

Микоплазмоз: что это такое

Микоплазменная инфекция связан с бактериями рода *Mycoplasma*. Эти возбудители могут присутствовать у здоровых кошек, а проблемы вызывать при снижении иммунитета, сильного стресса или другой инфекции.

Проявления зависят от того, какая система затронута. Если страдают глаза бывают краснота, слезотечение и выделения. При проблемах с дыханием отмечают чихание, кашель, затруднённое дыхание. Иногда микоплазмоз влияет на мочевыделительную систему, что нужно подтверждать дополнительными исследованиями.

Микоплазмоз не всегда является самостоятельной болезнью. Он может присоединяться к вирусной инфекции, в том числе к кальцивирозу, и усложнять течение. Поэтому при сочетании инфекций важна комплексная оценка и грамотно подобранное лечение.

Когда кальцивироз и микоплазмоз встречаются вместе

При сочетании кальцивироза и микоплазмоза состояние может протекать тяжелее, чем при одной инфекции. Вирусная инфекция ослабляет местную защиту, а бактерии *Mycoplasma* активнее распространяются на повреждённых тканях. В результате признаки наслаиваются.

На сочетанную инфекцию могут указывать длительному течению, сохраняющаяся слабость, выраженные выделения из глаз и носа, болезненные язвы в ротовой полости, отказу от еды. Однако поставить диагноз

только по этим признакам нельзя: необходимы осмотр врача и лабораторные исследования.

Владельцам важно понимать: если кошка отказывается от еды и воды, тяжело дышит или выглядит очень вялой, не стоит ждать — нужна срочная ветеринарная помощь. Своевременное обращение часто облегчает лечение и снижает риск осложнений.

Диагностика инфекций у кошек

Всё начинается с приёма у ветеринарного врача. Врач проверяет общее самочувствие, дыхание, слизистые оболочки, глаза и рот, уточняет историю болезни. После этого может быть назначен необходимый объём исследований, включая лабораторные методы.

Для выявления возбудителей могут использоваться методы, которые выбирает врач: ПЦР для поиска генетического материала вирусов и некоторых бактерий; бактериологические посевы и цитологическое исследование. Итоговый перечень зависит от симптомов и состояния животного и решения ветврача.

Стоит помнить: один анализ не заменяет диагноз. Специалист сопоставляет результаты исследований с симптомами, возрастом, условиями содержания. Такой подход даёт возможность различить носительство и активный процесс и правильно выбрать лечение.

Лечение и уход при подозрении на инфекцию

Схему терапии определяет ветеринар, опираясь на осмотр и результаты исследований. При вирусной инфекции обычно нужна поддерживающая терапия: восстановление водного баланса, уход за поражениями во рту, поддержка питания, контроль дыхания. Антибиотики назначают лишь при подтверждённой необходимости, например при бактериальных осложнениях.

Дома важно создать спокойные условия. Изолируйте кошку от других животных, обеспечьте тепло, лёгкую и питательную еду и свободный доступ к воде. Не давайте лекарства, предназначенные для людей, и не давайте антибиотики самостоятельно. Смену лечения согласовывайте с ветврачом.

Лучшее, что может сделать владелец до визита врача — не навредить: не кормить насильно, если кошке трудно глотать, не давать неизвестные препараты и не согревать животное слишком сильно. Внимательное наблюдение даёт врачу больше полезной информации.

Заключение

Сочетание кальцивироза и микоплазмоза — это серьёзный, но не безнадёжный повод, а повод действовать грамотно. Своевременный визит к специалисту, правильная диагностика и аккуратное следование рекомендациям дают лучшие шансы на выздоровление.

Не пытайтесь ставить диагноз по интернету и использовать сомнительные средства без назначения. Внимание к питомцу и контакт с врачом — самый разумный путь, если состояние кошки вызывает беспокойство.

Часто задаваемые вопросы

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека?

Возбудители микоплазмоза кошек, как правило, считаются специфичными для животных. Риск заражения человека обсуждается, но для точного ответа нужна консультация специалиста. Тем, у кого снижен иммунитет, стоит соблюдать гигиену при уходе за больным животным.

Можно ли лечить кальцивироз и микоплазмоз дома без врача?

К сожалению, нет. Кальцивироз имеет вирусную природу, а микоплазмоз требует оценки возбудителя и состояния животного. Без осмотра и анализов легко ошибиться и навредить питомцу. Схему терапии [номер клиники ветеринарной помощи](#) подбирает ветврач.

Какие симптомы должны насторожить владельца в первую очередь?

Опасные признаки: кошка не ест и не пьёт, затруднённое дыхание, сильная слабость, обильные выделения из носа и глаз, язвы в ротовой полости, высокая температура. Если они появились — следует как можно скорее показать кошку специалисту.

Как быстро нужно обратиться к ветеринару при подозрении на сочетание инфекций?

Чем раньше, тем лучше. Когда есть подозрение на сочетанную инфекцию состояние может ухудшаться быстрее. Если кошка не ест, не пьёт или дышит с усилием, обращаться нужно в тот же день. Промедление не помогает.

Заразит ли больная кошка других питомцев?

Да, кальцивироз заразен для кошек. Вирус может передаваться при контакте, через слюну и общие предметы. При нескольких питомцах в доме, заболевшую кошку желательно изолировать и соблюдать гигиену, а план действий согласовать с ветеринаром.

Можно ли защитить кошку вакциной?

Прививки от кальцивироза применяются в ветеринарной практике. Стопроцентной гарантии она не даёт, но помогает уменьшить вероятность тяжёлого течения. Решение о вакцинации решает ветврач с учётом возраста, состояния здоровья и условий содержания животного.